

DIANA®

OUR MISSION IS PRECISION



2022

CELEBRATING **130** YEARS 1890-2020

Herzlich willkommen bei DIANA!

DIANA, das heißt Tradition in der Druckluftwaffenherstellung seit 1890. Wir sind stolz Ihnen „Made in Germany“ Produkte anbieten zu können, die weltweit schon viele Millionen Kunden begeistert haben. Der hohe Qualitätsanspruch an unsere Produkte, aber auch der Mut aus Visionen echte Innovationen zu schaffen, zeichnet DIANA aus.

Getreu unserem Slogan >> OUR MISSION IS PRECISION << setzen wir Trends in der Branche und gehen gerne voraus. Nicht ohne Grund steht der Name DIANA in vielen Ländern als Synonym für eine Druckluftwaffe und ist somit Zeugnis einer langjährigen Verbundenheit vieler Freizeit- und Sportschützen mit DIANA.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten unsere Produktvielfalt und werden auch Sie Teil der DIANA-Familie. Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße, Ihr DIANA Team

Welcome to DIANA!

DIANA, that means tradition in air gun manufacturing since 1890. We are proud to be able to offer you "Made in Germany" products that have already delighted millions of customers worldwide. The high quality standard of our products but also the courage to create real innovations from visions, distinguishes DIANA.

True to our slogan >> OUR MISSION IS PRECISION << we set trends in the industry and like to go ahead. It is not without reason that the name DIANA is synonymous with an air gun in many countries and is thus testimony to the long-standing association of many hobby and sporting shooters with DIANA.

Discover our product variety on the following pages and become part of the DIANA family. We look forward to seeing you.

Best regards, your DIANA Team

CELEBRATING
130
YEARS
1890-2020

DIANA Produkt-Linien!

DIANA bietet Ihnen zwei verschiedene Produktlinien an: Die PERFORMANCE und die ACTION Linie.
Welches Modell zu welcher Linie gehört erkennen Sie ganz einfach an dem Logo auf jeder Produktseite in diesem Katalog.

DIANA offers you two different product lines. The PERFORMANCE line and the ACTION line.
You can easily see which model belongs to which line by the logo on each product page in this catalogue.



DIANA PERFORMANCE

Die PERFORMANCE Linie steht stellvertretend für die Erfahrung im Bau von Druckluftwaffen seit 1890. Alle Artikel dieser Linie werden in Deutschland hergestellt und genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Die Innovationsfreude der Firma DIANA wird hierin verwirklicht – nicht umsonst heißt unser Slogan >> OUR MISSION IS PRECISION <<. Entscheiden Sie sich für einen Artikel der PERFORMANCE Linie und erfreuen Sie sich an einem deutschen Qualitätsprodukt mit Innovationscharakter.

The PERFORMANCE line represents the experience in the construction of air guns since 1890. All articles of this line are manufactured in Germany and meet the highest quality standards. The innovative spirit of the DIANA company is realised here – it is not for nothing that our slogan is >> OUR MISSION IS PRECISION <<. Choose an article from the PERFORMANCE line and enjoy a German quality product with innovative character.



DIANA ACTION

Die ACTION Linie bietet einen perfekten Einstieg in die Welt der Druckluftwaffen und jede Menge Spaß zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die große Produktauswahl innerhalb dieser Linie findet sich für fast jeden Anwendungsbereich der passende Artikel. Entscheiden Sie sich für einen Artikel der ACTION Linie und beginnen Sie noch heute Ihr ACTION Abenteuer.

The ACTION line offers a perfect introduction to the world of air guns and lots of fun at a fair price-performance ratio. Due to the large product selection within this line, the right article can be found for almost every area of application. Choose an item from the ACTION line and start your ACTION adventure today.



30 NEO

- _Offizieller Nachfolger des professionellen Schießbudengewehrs Mod. 30
- Official successor of the professional shooting gallery rifle Mod. 30
- _Praxiserprobtes Design Field-tested design



Ladehilfe
Loading aid

FÜR 30 NEO
FOR 30 NEO



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit Max. Velocity	Max. Energie Max. Energy	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
Mod. 30 neo	4,4 mm (.173)	120 Schuss 120 shots	110 m/s 361 fps	2,5 J. 1.84 ft.lbs	1110 mm 43.7"	570 mm 22.4"	ca. 3900 g 8.6 lbs



EINSTELLBARE VISIERUNGEN
ADJUSTABLE SIGHTS



CNC-GEFRÄSTER SPANNMECHANISMUS
CNC MILLED CLAMPING MECHANISM



GUMMIERTE SCHAFTKAPPE
RUBBERIZED BUTT PLATE



LOTHAR WALTHER LAUF
LOTHAR WALTHER BARREL



MANUELLES ZÄHLWERK
MECHANICAL COUNTER



ZWEISTUFIG EINSTELLBARER ABZUG
TWO STAGE ADJUSTABLE TRIGGER



XR200 OD Green

- _Allwetter-Kunststoffschaft All weather synthetic stock
- _Zweistufig einstellbarer Hunting Abzug Adjustable Hunting trigger (two stage match style)
- _Optional erhältlich: Professioneller, zweistufig einstellbarer „Olympic“ Matchabzug
Optional Olympic trigger available (professional two stage adjustable match trigger)



XR200 Premium

- _Mit Buchenschaft With beech stock
- _Zweistufig einstellbarer Hunting Abzug Adjustable Hunting trigger (two stage match style)
- _Optional erhältlich: Professioneller, zweistufig einstellbarer „Olympic“ Matchabzug
Optional Olympic trigger available (professional two stage adjustable match trigger)




Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
XR200 OD Green	4,5 mm (.173)	14 Schuss 14 shots	295 m/s 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs	200 bar 2900 PSI	280 ml 280 cc	1.090 mm 42.9"	548 mm 21.6"	3.000 g
	5,5 mm (.22)	12 Schuss 12 shots	280 m/s 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.23)	10 Schuss 10 shots	246 m/s 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs					
	7,62 mm (.30)	8 Schuss 8 shots	220 m/s 721 ft/s	75 J. 55 ft.lbs					
XR200 Premium	4,5 mm (.173)	14 Schuss 14 shots	295 m/s 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs	200 bar 2900 PSI	280 ml 280 cc	1.090 mm 42.9"	548 mm 21.6"	ca. 3.000 g
	5,5 mm (.22)	12 Schuss 12 shots	280 m/s 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.23)	10 Schuss 10 shots	246 m/s 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs					
	7,62 mm (.30)	8 Schuss 8 shots	220 m/s 721 ft/s	75 J. 55 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



DREHBARES MANOMETER
ROTATABLE PRESSURE GAUGE



SLUG-KOMPATIBEL
SLUGS COMPATIBLE



INGEBAUTER KOMPENSATOR
SHROUDED BARREL

EINSTELLBARE SCHAFTBACKE
ADJUSTABLE CHEEK PIECE



LOTHAR WALTHER LAUF
LOTHAR WALTHER BARREL

SCHLAGBOLZENSICHERUNG
HAMMER SAFETY

ALLE BEDIENELEMENTE FÜR LINKS- UND
RECHTS-SCHÜTZEN GEEIGNET
REAL AMBIDEXTROUS SHOOTING

KOMFORTABLE LANGE
MONTAGESCHIENE
COMFORTABLE LONG RAIL



INKL. GEWEHRKOFFER
INCL. RIFLE CASE



INKL. MAGAZIN & TWIN-SHOT-TRAY
INCL. MAGAZINE & TWIN-SHOT-TRAY



OPTIONAL EINSTELLBARER OLYMPIC MATCHABZUG
OPTIONAL OLYMPIC TRIGGER (MATCH STYLE)



ALTAROS REGULATOR

CELEBRATING **130**
YEARS 1890-2020



DIANA[®]

54 Airking *Pro Laminated*



54 Airing Pro laminated

ZERO RECOIL - 100% ACCURATE



Patentiertes Rücklaufsystem für rückstoßfreies Schießen.
Patented rebound system for recoilless shooting.

- _ Rückstoßfreies Schießen Recoilless shooting
- _ Rot-Schwarz laminiertes Schaft Black and red laminated stock
- _ Inklusive Zweibein-Adapter Incl. stud to attach a bipod
- _ Inkl. Visierung Incl. sights
- _ Inkl. verstellbarem Laufgewicht Incl. adjustable barrel weight



54 Airing Pro

_Mit Buchenschaft With beech stock

SPRING
 Pellet
 Side Lever
 T06
 11 mm Rail
 Adjustable Rear Sight
 Automatic Safety
 MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
54 Airing Pro laminated	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	295 m/s 975 fps	24 J. 17.8 ft.lbs	1120 mm 44"	440 mm 17.3"	4700 g 10.7 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			
54 Airing Pro	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	295 m/s 975 fps	24 J. 17.8 ft.lbs			
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.

CELEBRATING
130
YEARS
1890-2020



DIANA[®]

34 EMS *Classic*



34 EMS Classic

- _ Verbesserter Spannmechanismus | Improved cocking mechanism
- _ Einstellbare Laufausrichtung | Adjustable barrel alignment
- _ Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder | Convertable to N_TEC gas piston



34 EMS black


- _ Verbesserter Spannmechanismus Improved cocking mechanism
- _ Einstellbare Laufausrichtung Adjustable barrel alignment
- _ Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder Convertable to N_TEC gas piston




Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
34 EMS Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1155 mm 45.5"	495 mm 19.5"	3200 g 7.1 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			
34 EMS black	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1175 mm 46.3"	495 mm 19.5"	3400 g 7.5 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.

EMS - EASY MODULAR SYSTEM




WECHSELBARER LAUF MIT 1/2" UNF MÜNDUNGSGEWINDE
CHANGEABLE BARREL WITH 1/2" UNF MUZZLE THREAD



WECHSELBARE KIMME
CHANGEABLE REAR SIGHT



WECHSELBARE VISIERUNGEN
CHANGEABLE SIGHTS



EINSTELLBARE LAUFAUSRICHTUNG MIT VERBES-
SERTEM VERRIEGELUNGSMECHANISMUS
ADJUSTABLE BARREL ALIGNMENT
WITH IMPROVED LOCKING MECHANISM



ZWEITEILIGER SPANNHEBEL
MIT POLYMER-BESCHICHTETEN INLAYS
2PC COCKING LEVER
WITH POLYMER GUIDED INLAYS



KOMPATIBEL MIT N_TEC GASDRUCKFEDER
CONVERTABLE TO N_TEC GAS PISTON

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Waffenfachhändler For more information please contact your local gun dealer.

CELEBRATING
130
YEARS
1890-2020



DIANA[®]

34 EMS *Black*



350 Magnum Premium

- _Auswechselbares Korn Interchangeable front sight
- _Premium Holzschafft mit Fischhaut Premium wooden stock with checkering



Panther 350 Magnum

- _TRUGLO-Fiberoptik-Visierung TRUGLO-fiber-optic-sight
- _Allwetter-Kunststoffschaft All weather synthetic stock

SPRING
Pellet
Break Barrel
T06
11 mm Rail
Adjustable Rear Sight
Automatic Safety
MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
350 Magnum Premium	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs	1230 mm 48"	495 mm 19.5"	3900 g 8.6 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			
Panther 350 Magnum	4,5 mm (.177)		325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs			
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			3700 g 8.2 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



48



SPRING


Pellet


Side Lever


T06


11 mm
Rail


Adjustable
Rear
Sight


Automatic
Safety


MADE IN
GERMANY


Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
48	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	305 m/s 1000 fps	26 J. 19.2 ft.lbs	1100 mm 43"	440 mm 17.3"	4200 g 9.3 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



460 Magnum



SPRING


Pellet


Under-
 Lever


T06


11 mm
 Rail


Adjustable
 Rear
 Sight


Automatic
 Safety


MADE IN
 GERMANY


Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
460 Magnum	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	1160 mm 45.5"	460 mm 18"	3900 g 8.6 lbs
	5.5 mm (.22)		245 m/s 800 fps				

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



LP8 Magnum

**LP8
MAGNUM**
Eine der stärksten, Druck-
luftpistolen weltweit.
One of the world's
most powerful
air pistols.



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
LP8 Magnum	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	450 mm 17.7"	180 mm 7"	1500 g 3.3 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



- _Holzschaft mit Schaftkappe aus Metall Wooden stock with metal butt plate
- _Shrouded Barrel
- _Einstellbare Metall-Kimme Adjustable metal rear sight
- _Inkl. Magazin Incl. magazine



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
K98	4,5 mm (.177)	12 Schuss 12 shots	320 m/s 1050 fps**	27 J. 20 ft.lbs**	200 bar 2,900 PSI	100 ml 100 cc	1.090 mm 42.9"	545 mm 21.5"	3.000 g 6.6 lbs
	5,5 mm (.22)	10 Schuss 10 shots	290 m/s 950 fps**	35 J. 26 ft.lbs**					

**Änderungen vorbehalten. Subject to change.

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



stormrider® black

- _Kunststoff-Schaft Synthetic stock
- _Regulator optional erhältlich (Seite 36) Optional regulator available (page 36)
- _Inkl. Magazin Incl. magazine




stormrider®

- _Holz-Schaft Wooden stock
- _Regulator optional erhältlich (Seite 36) Optional regulator available (page 36)
- _Inkl. Magazin Incl. magazine



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
stormrider® black	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	100 ml 100 cc	1100 mm 39.8"	480 mm 19"	2200 g 4.8 lbs
	5.5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs					
stormrider®	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs					
	5.5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs					2300 g 5.1 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



bandit

- _Ergonomisches Griffstück aus Holz mit Punzierung Ergonomic wooden grip with checkering
- _Regulator optional erhältlich (Seite 36) Optional regulator available (page 36)
- _Inkl. Magazin und Waffentasche Incl. magazine and gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
bandit	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	220 m/s 725 fps	13 J. 9.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	40 ml 40 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1020 g 2.3 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	190 m/s 630 fps	16 J. 12 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



trailscout

_Kunststoff-Schaft Synthetic stock
_Inkl. Magazin Incl. magazine



trailscout wood

_Holz-Schaft Wooden stock
_Inkl. Magazin Incl. magazine



Gleichzeitiger Anstich von drei 12g CO₂-Kapseln
Attaches three 12g capsules at the same time



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
trailscout	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	200 m/s 660 fps	11,5 J. 8.5 ft.lbs	1010 mm 38.9"	480 mm 19"	2240 g 4.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	170 m/s 560 fps	15 J. 11 ft.lbs			
trailscout wood	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	200 m/s 660 fps	11,5 J. 8.5 ft.lbs	1010 mm 38.9"	480 mm 19"	2340 g 5.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	170 m/s 560 fps	15 J. 11 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



chaser rifle

...Inkl. chaser Pistole, Hinterschaft, Schalldämpfer, Gewehrlauf und Waffentasche
Incl. chaser pistol, butt-stock, silencer, rifle barrel & gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
chaser rifle	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	170 m/s 560 fps	7,5 J. 5.8 ft.lbs	975 mm 38.4"	450 mm 17.7"	1420 g 3.1 lbs
	5,5 mm (.22)		150 m/s 500 fps	10 J. 7.5 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos und mit langem Lauf.
Measured with different lead pellets and with long barrel.



chaser pistol

..Inkl. Waffentasche Incl. gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
chaser pistol	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	340 mm 13.4"	210 mm 8.3"	870 g 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)		140 m/s 460 fps	9 J. 6.6 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



airbug

_Ergonomisches Griffstück aus Holz Ergonomic wooden grip
_Inkl. Magazin und Waffentasche Incl. magazine and gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Laufänge Barrel length	Gewicht Weight
airbug	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	355 mm 14"	210 mm 8.3"	880 g 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	140 m/s 460 fps	9 J. 6.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



p-five



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
p-five	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	122 m/s 400 fps	2,0 J. 1.5 ft.lbs	380 mm 15.0"	220 mm 8.7"	920 g 2.0 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



A riesen Gaudi

Oktoberfestgewehr

_Inkl. Metall-Ziel passend für 9 Sterne Incl. foldable metal target suitable for 9 stars



Modell Model	Kaliber* Caliber*	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit Max. Velocity	Max. Energie Max. Energy	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
Oktoberfestgewehr	4,4 mm (.173)	120 Schuss 120 shots	110 m/s 360 fps	2,5 J. 1.85 ft.lbs	1120 mm 44.1"	545 mm 21.5"	2900 g 6.4 lbs

*Optional können auch cal. 4,5mm Stahlrundkugeln genutzt werden. Optionally you can also use cal. 4,5mm (.177) steel BB's.



two-fifty



two-sixty



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
two-fifty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1080 mm 42.5"	420 mm 16.5"	3100 g 6.8 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs			
two-sixty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1070 mm 42.1"	420 mm 16.5"	3300 g 7.3 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



two-for ty



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
two-forty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1020 mm 40.2"	420 mm 16.5"	2720 g 6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



twenty-one FBB

- _Fluted Bull Barrel Design
- _Inkl. 4x32 Zielfernrohr Incl. 4x32 scope




eleven

SPRING
Pellet
Break Barrel
Milled Rail
TRUGLO Fiber-Optic
Adjustable Rear Sight
Automatic Safety
DESIGNED IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
twenty-one FBB	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1160 mm 45.7''	420 mm 16.5''	2800 g 6.2 lbs
eleven					995 mm 39''		2600 g 5.7 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



DIANA® *R-22*

- _Gehämmerter Präzisionslauf Long lasting hammerforged barrel
- _Standardlauf oder Carbon Laufmantel mit ½" UNF Mündungsgewinde und gesenkter Mündung
Classic or carbon version threaded with standard ½" UNF and match crowning
- _Ergonomischer Allwetter-Polymer-Schaft in hunting-green für Rechts- und Linkshänder
Ambidextrous ergonomic allweather stock in hunting-green
- _Direktabzug mit einstellbarem Abzugsgewicht One stage trigger with adjustable trigger weight
- _Mit 10 Schuss Magazin oder optionalem 110 Schuss Rotary Magazin
With 10 round magazine, optionally 110 round rotary
- _Picatinny-Schienen für Zieloptik und Zweibein
Integral picatinny scope rail and picatinny rail for bipod
- _Griffgünstiger Kammerstengel Easy to grip chamber stem



.22 cal. | **1/2" UNF** Barrel Thread | **Bolt** Action | **22mm** Pica | **Adjustable** Trigger | **MADE IN GERMANY**



Optional erhältlich:
110 Schuss Rotary Magazin
Optionally available:
110 round rotary magazine

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
R-22 Carbon	.22lr	10 Schuss 10 shots	948 mm 37.3"	485 mm 19.1"	2.620 g 5.8 lbs
	.22WMR				
R-22 Classic	.22lr	10 Schuss 10 shots	948 mm 37.3"	485 mm 19.1"	2.510 g 5.5 lbs
	.22WMR				



FERNGLAS binocular

	8x42	10x42
Vergößerung Power	8x	10x
Austrittspupille Exit pupil	5,2 mm	4 mm
Augenabstand Eye relief	18 mm	13,6 mm
Sehfeldwinkel FOV (angular)	6,3°	5,8°
Lineares Sehfeld FOV (@ 1000 m)	110 m	102 m
Abstand Nahfokus Close Focus	2,5 m	2,5 m
Dioptrieneinstellung Diopter compensation	+/-3	+/-3
Pupillendistanz Interpupillary distance	55-72 mm	55-72 mm
Gewicht Weight	550 g	536 g
Maße Dimensions	154 x 126 x 52 mm	154 x 126 x 52 mm

FERNGLAS binocular

	7x50	10x50
Vergößerung Power	7x	10x
Austrittspupille Exit pupil	4 mm	4 mm
Augenabstand Eye relief	13,6 mm	13,6 mm
Sehfeldwinkel FOV (angular)	6,8°	6,5°
Lineares Sehfeld FOV (@ 1000 m)	119 m	114 m
Abstand Nahfokus Close Focus	2,5 m	2,5 m
Dioptrieneinstellung Diopter compensation	+/-3	+/-3
Pupillendistanz Interpupillary distance	58-72 mm	58-72 mm
Gewicht Weight	750 g	750 g
Maße Dimensions	170 x 185 x 62 mm	165 x 185 x 62 mm



Durchmesser Diameter	1" & 30 mm
Maße Dimensions	120 x 58 x 48 mm
Gewicht Weight	215 g
Material	Aluminium

DESIGNED IN GERMANY

ZeroRecoil-Mount

- _Designed für starke Luftgewehre Designed for high power air rifles
- _99,9%ige Eliminierung der Rückstoßkräfte für das Zielfernrohr
99,9% recoil reduction on the scope
- _Integrierte 1 mm Vorneigung Integrated 0,4" lock-down



riflescope 4x32

_Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount

Power 4x	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 7,32 m	Exit pupil 8 mm	Eye relief 94 mm	Mount for 11mm RAIL	350 g	305 mm
--------------------	--------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------	---------------



riflescope 3-9x32 AO

_Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount

Power 3-9x	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 9,6-3,2m	Exit pupil 10,6-3,5 mm	Eye relief 109-76 mm	Mount for 11mm RAIL	440 g	313 mm
----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------



riflescope 3-9x40 AO

_Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount

Power 3-9X	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 9,6-3,2m	Exit pupil 10,6-3,5 mm	Eye relief 109-76 mm	Mount for 11mm RAIL	490 g	332 mm
----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------



riflescope 4-16x40 AO

Power 4-16X	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 6,9-1,9m	Exit pupil 10-2,5 mm	Eye relief 80 mm	Mount for 11mm RAIL	692 g	362 mm
-----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------	---------------



riflescope 6-24x50 AO

_Inkl. 2-teiliger Montage Incl. 2 piece mount
_Einstellbares Objektiv Adjustable Objektiv
_Zweifarbige beleuchtetes Absehen (rot/grün)
Dual color illuminated reticle (red/green)

Power 6-24X	Reticle DUPLEX	Tube 30mm	FOV @100yds 4,8-1,3m	Exit pupil 8,3-2,1 mm	Eye relief 80 mm	Mount for 11mm RAIL	786 g	398 mm
-----------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------	---------------



DIANA SPORT

_Ideal zum Training Ideal for training
_Flachkopf, geriffelt Flathead, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs	400 Stk. pcs
Länge Length	5,4 mm	6,4 mm
Gewicht Weight	0,47 g 7.25 gr	0,83 g 12.81 gr
Material	Blei Lead	Blei Lead



DIANA POINT

_Spitzkugel zur Schädlingsbekämpfung Pellet for pest control
_Für leichtere Luftgewehre, geriffelt For lighter air rifles, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs
Länge Length	7,1 mm
Gewicht Weight	0,56 g 8.64 grs
Material	Blei Lead



DIANA HIGH POWER

_Schwere und sehr präzise Kugel Heavy and very accurate pellet
_Für starke Luftgewehre, glatt For powerful air rifles, smooth

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	400 Stk. pcs	200 Stk. pcs	150 Stk. pcs
Länge Length	6,8 mm	8,6 mm	10,1 mm
Gewicht Weight	0,69 g 10.65 grs	1,37 g 21.14 grs	2,01 g 31.02 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead



DIANA MAGNUM

_Mittelschwere Kugel Medium-weight pellet
_Ausgezeichnete Präzision, glatt Excellent precision, smooth

Kaliber Caliber	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	200 Stk. pcs
Länge Length	7,6 mm
Gewicht Weight	1,30 g 20.06 grs
Material	Blei Lead



DIANA HUNTERS MATE

_Schwere und präzise Diabolos Heavy and accurate pellet
_Für die Jagt geeignet Ideal for hunting

Kaliber Caliber	5,5 mm (.22)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	250 Stk. pcs	250 Stk. pcs	200 Stk. pcs	200 Stk. pcs
Länge Length	7,8 mm	8,6 mm	8,3 mm	9,6 mm
Gewicht Weight	1,62 g 25 grs	1,81 g 28 grs	2,14 g 33 grs	2,60 g 40 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead



DIANA DOMED XXL

_Schwere Kugel für große Kaliber Heavy-weight pellet for big bore air rifles
_Für starke Druckluftgewehre, glatt For powerful air rifles, smooth

Kaliber Caliber	7,62 mm (.30)	9,0 mm (.35)
Inhalt Capacity	100 Stk. pcs	100 Stk. pcs
Länge Length	9,4 mm	11,7 mm
Gewicht Weight	3,15 g 49 grs	5,3 g 82 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead



UNIVERSAL SCHEIBENKASTEN

- Geeignet für Scheiben von 10 x 10 - 14 x 14 cm
Suitable for 10x10 to 14x14 cm targets
- Schräg nach unten angeordnete Metall-Lamellen verhindern Querschläger
The diagonal slats construction prevent rebounds
- Auch für starke Luftgewehre geeignet (max. 30 Joule)
Works well even for powerful airguns (max. 30 Joule)

Maße Dimensions	140 x 160 x 57 mm
Gewicht Weight	965 g
Material	Stahl Steel



ZIELSCHEIBEN AIRGUN PAPER TARGETS


Inhalt Capacity	100 Stk. pcs
Maße Dimensions	14 x 14 cm
Material	Papier Paper



KUGELFANGKASTEN MULTI-FOX

Energie Energy	max. 12 Joule
Maße Dimensions	49 x 22 x 20 cm
Gewicht Weight	5,2 kg
Material	Stahl Steel

- Kugelfangkasten mit vier Klappzielen
Pellet trap with four knock down targets
- Aufrichten der Figuren erfolgt durch Treffer auf die mittlere Scheibe.
When the center target is hit, all targets return to the upright position.



REGULATOR

- Optionaler Regulator zum Nachrüsten
Optional regulator for retrofitting

Passend für Suitable for	DIANA stormrider, DIANA bandit
---------------------------------	-----------------------------------



ZUSATZVENTIL

- mit Manometer für Regulator
Additional valve with pressure gauge for regulator

Passend für Suitable for	DIANA stormrider, DIANA bandit
---------------------------------	-----------------------------------



OKTOBERFEST BB's

- _Kupferbeschichtet
Copper coated
- _Ideal auch für Stahl-Ziele und harte Oberflächen
Ideal for steel targets and hard surfaces

	Dose	Flasche
Kaliber Caliber	4,4 mm (.173)	
Inhalt Capacity	750 Stk. pcs	1.500 Stk. pcs
Gewicht Weight	0,48 g 7.41 gr	
Material	Blei verkupfert Lead coppered	



OKTOBERFEST-STERNE

- _Umweltfreundliches Naturprodukt
Environmentally-friendly natural product
- _Doppel-Lochung zum einfachen Aufhängen
Dual hole for easy mounting

	Eimer Bucket	Box
Inhalt Capacity	ca. 125 Stk pcs	ca. 570 Stk pcs
Material	Ton Clay	



CO₂-KAPSEL 88g CO₂ CARTRIDGE 88g

- _Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide

Inhalt Capacity	88 g
Maße Dimensions	20 x ø 3,5 cm
Gewicht Weight	443 g



CO₂-KAPSELN 12g CO₂ CARTRIDGES 12g

- _Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide
- _Erhältlich im 10er und 25er Pack, sowie 500er Bulk
Pack of 10, pack of 25, as well as 500er bulk

Inhalt Capacity	12 g
Maße Dimensions	8,3 x ø 1,85 cm



GEWEHRFUTTERAL GUNBAG

- _Polyestergewebe Polyester texture
- _Außentasche für Zubehör
External pocket for accessories
- _Einstellbarer Schultertrageriemen Adjustable sling

Innenlänge Inner length	126 cm
Maße Dimensions	132 x 25 x 13cm
Gewicht Weight	680 g

HANDPUMPE HAND PUMP

- _ 1/8" BSP Schnellfüll-Adapter
1/8" BSP quick fill adapter
- _ Ersatzteilset inklusive
Spare part set included

Max. Arbeitsdruck Max. working pressure	300 bar 4500 psi
Länge geschlossen Length closed	63 cm 25"
Länge geöffnet Length extended	108 cm 42.5"
Länge Schlauch Hose length	540 mm 21"
Gewicht Weight	2.280g 5 lbs



Multifunktionale Aufbewahrungstasche für DIANA Handpumpe mit zusätzlicher Tragefunktion für PCP-Gewehre

Multifunctional carrying bag for DIANA hand pump with additional carry-on function for PCP rifles



Klappbarer Standfuß Foldable base



Manometer mit fluoreszierender Flüssigkeit
Fluorescent liquid filled pressure gauge



Inkl. Öl-Wasser-Filter Inkl. oil-water filter



Auch als Rucksack tragbar
Can also be worn as a backpack



N_TEC: Die Gasdruckfeder-Technologie ermöglicht das Schießen mit höherer Energie und gleichmäßiger Energieentfaltung. Durch die geringen Vibrationen wird zusätzlich die Präzision verbessert.



SPRING: Waffen mit Federdruck-System müssen vor jedem Schuss per Hand gespannt werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten: Knicklauf, Unterhebelspanner, Seitenspanner, Top Cocking, etc.



PCP (Pre-Charged Pneumatic): Bei diesen Druckluftwaffen wird Luft in einem Druckbehälter vorkomprimiert und zur Schussabgabe über ein Ventilsystem freigegeben.



CO₂: Diese Waffen werden durch CO₂-Kapseln im Inneren der Waffe angetrieben.



PELLET: Diese Waffen verschießen Diabolos.



BB: Diese Waffen verschießen Rundkugeln.



BREAK BARREL: Beim Kipplauf-System wird der vordere Teil des Laufs heruntergeknickt und nach hinten gezogen um die Waffe zu spannen.



SMOOTH SIDE LEVER: Bei Seitenspanner-Systemen befindet sich am Vorderschaft oder Lauf ein Hebel, der zum Spannen seitlich aufgeklappt wird.



UNDERLEVER: Bei Unterspannhebel-Systemen liegt der Spannhebel unterhalb des Laufs und wird zum Spannen nach unten geklappt.



TOP COCKING LEVER: Diese Waffen werden über einen auf der Oberseite angebrachten Repetierhebel gespannt.



BOLT ACTION: Diese Waffen verfügen über einen seitlichen Repetierhebel.



FULL METAL: Diese Waffen bestehen aus Vollmetall (in den meisten Fällen mit Kunststoffgriffschalen).



ALUMINIUM FRAME: Diese Waffen verfügen über einen Rahmen aus Aluminium.



T06: Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug.



N_TEC T06: Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug, kompatibel zu den N_TEC Modellen.



T05: Diese Waffen verfügen über den zweifach einstellbaren T05 Präzisionsabzug.



DIANA IMPROVED TRIGGER: Bei diesen Waffen wurde der Abzug durch DIANA überarbeitet und technisch verbessert.



ADJUSTABLE TRIGGER: Diese Waffen verfügen über einen einstellbaren Abzug.



11mm RAIL: Diese Waffen verfügen über eine aufgesetzte 11mm Prismenschiene.



MILLED RAIL: Diese Waffen verfügen über eine gefräste Prismenschiene.



ADJUSTABLE REAR SIGHT: Bei diesen Waffen ist die hintere Visierung einstellbar.



TRUGLO FIBER-OPTIC: Diese Waffen verfügen über eine grün-rot-grüne TRUGLO Faseroptik.



DOUBLE ACTION: Diese Waffen verfügen über einen Double-Action Abzug.



REGULATED: Diese Waffen verfügen über einen Regulator.



AUTOMATIC SAFETY: Diese Waffen verfügen über eine automatische Sicherung.



MANUAL SAFETY: Die Sicherung dieser Waffen muss manuell betätigt werden.

CELEBRATING
130
YEARS 1890-2020

DIANA

Mayer & Grammelspacher GmbH & Co. KG
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

Tel.: +49 2938 978 39-0
E-Mail: info@diana-airguns.de

 /dianaairguns
 /DIANA.airguns
www.diana-airguns.de

Technische Änderungen vorbehalten. Technical modification rights reserved.

DIANA Katalog 2022 | Art.Nr. 45402019

